

# INFORMASJONSBLAD

## ABS ALLROUND INSEKTSMIDDEL

<b>Form</b>	Væske
<b>Farge</b>	Lys gul
<b>Lukt</b>	Svak lukt av hydrokarbon
<b>Revisjonsdato</b>	26.08.2005
<b>Utskriftsdato</b>	18.07.2006
<b>Artikkel nr</b>	



HELSEKADELIG



MILJØSKADELIG

## RISIKO

R-50/53	Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R-65	Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
R-66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
S-2	Oppbevares utilgjengelig for barn.
S-23	Unngå innånding av damp / sprøytetåke.
S-37	Bruk egnede vernehansker.
S-51	Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
S-60	Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall.
S-62	Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

Inneholder Permetrin. Kan gi en allergisk reaksjon.

## VED UHELL GJØR DETTE

### BRANN

<b>Passende slukningsmidler</b>	Karbondioksyd, pulver, alkoholbestandig skum, vann i tåkestråle
<b>Uegnete slukningsmidler</b>	Vann i hel stråle kan bidra til å spre brannen.
<b>Brann og eksplosjonsfarer</b>	Produktet er brennbar væske og kan antennes ved oppvarming over flammepunktet. Kan avgi brannfarlige damper, som kan bre seg langs bakken og akkumuleres på lavtliggende steder. Ved brann og ufullstendig forbrenning kan det utvikles helsefarlige gasser.
<b>Personlig verneutstyr</b>	Bruk egnede verneklær, åndedrettsvern med filter A2-P2 eller røykdykkerutstyr i tilfelle større brann.
<b>Tiltak ved brannbekjempelse</b>	Sprut ikke vann direkte på brennende olje. Vanntåke kan brukes for å kjøle utsatte beholdere og til å spre damper. Eksponerte beholdere fjernes, om dette kan gjøres uten fare. Brannpersonell bør være trent i slukking av oljebrenn. Unngå utslipp av forurenset avrenningsvann til kloakkavløp eller vannmiljø.

### FØRSTEHJELP

<b>Annen informasjon</b>	Tilskadekomne bringes i sikkerhet, holdes varm og i ro. Ved bevisstløshet; sørg for åpne luftveier, løs opp stramme klær og legg pasienten i stabilt sideleie. Ved livløshet; gi kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Gi ikke drikke til pasient med nedsatt bevissthet. Vurder behov for lege.
<b>Innånding</b>	Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.
<b>Hudkontakt</b>	Tilsølt hud vaskes med lunkent vann og såpe. Tilsølte klær fjernes og vaskes før gjenbruk.
<b>Øyekontakt</b>	Skyll forsiktig med rikelig mengde vann i flere minutter. Løft øyelokkene. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søk lege i tilfelle vedvarende smerte eller synsforstyrrelse.

# INFORMASJONSBLAD

## ABS ALLROUND INSEKTSMIDDEL

### Svelging

Brekninger må ikke fremkalles. Skyll munnhulen med vann eller melk. Drikk minst mulig, da det kan utløse kvalme og spontane brekninger. Gi gjerne aktivt kull utrørt i minst mulig vann. Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon. Søk straks lege.

## KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt-%	Klass.	R-setninger
Isoparaffiner C11-C15	292-460-6	90622-58-5	60-100	Xn	65-66
Piperonylbutoksyd	200-076-7	51-03-6	1-2,5	T,N	24-50/53
Bioalletrin	209-542-4	584-79-2	0,1-1	Xn,N	20/22-50-53
Permetrin	258-067-9	52645-53-1	0,1-1	Xn,N	20/22-43-50/53

### Tegnforklaring

Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16.

## SØL OG LEKKASJE

### Sikkerhetsiltak for å beskytte miljø

Dem opp for spredning. Må ikke slippes i kloakkavløp eller i naturlige omgivelser. Ved utslipp til vann vil produktet flyte på overflaten og kan samles i lenser og suges opp med flytende absorberende midler. Større utslipp til vann, jord eller luft skal meldes til Brannvesenet.

### Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning

Søl fjernes straks med absorberende eller mekaniske hjelpemidler, og samles i en brannsikker beholder på et godt ventilert sted. Avfall disponeres som beskrevet i punkt 13.

Motorer stoppes og mulige tennkilder fjernes. Sørg for god ventilasjon / utlufting. Unngå innånding av damp og kontakt med hud og øyne. Bruk personlig verneutstyr, se punkt 8. Hold folk og dyr vekk fra det forurensede området og sørg for varsling av personer som kan berøres.

## HÅNDTERING OG OPPBEVARING

### Lagringsanvisning

Lagres i tett lukket originalemballasje i et kjølig, tørt og godt ventilert rom. Oppbevares frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler og dyrefor. Oppbevares utilgjengelig for barn og husdyr.

### Håndteringsveiledning

Middel mot maur, veps og andre insekter, innendørs og utendørs. Sørg for god ventilasjon / utlufting. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Gå ikke i tilsølte klær. Holdes vekk fra tennkilder, ild og varme gjenstander. Hold barn og dyr vekk fra arbeidsstedet. Unngå utslipp til vannkilde.

## EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ingrediens	CAS-nr.	Normtype	Adm. Norm	Anm.
Isoparaffiner c11-c15	90622-58-5		275mg/m3	

### Forebyggende tiltak

Gode hygieniske rutiner er viktig ved bruk av dette produktet. Sørg for god allmenventilasjon. Gå ikke med tilsølte klær. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket.

### Åndedrettsvern

Ved fare for innånding av damp brukes maske med filter A (brunt). Bruk maske med kombinasjonsfilter A2-P2 ved sprøyting eller arbeid som kan føre til dannelse av aerosol.

# INFORMASJONSBLAD

## ABS ALLROUND INSEKTSMIDDEL

- Øyevern** Normalt ikke nødvendig. Bruk briller / ansiktsmaske i samsvar med Standard EN 166 ved arbeid som kan medføre fare for sprut.
- Håndvern** Vernehansker i samsvar med CE kategori 1, standard EN-420, kan brukes ved arbeidssituasjoner med lav risiko. Bruk hansker i nitrilgummi eller annet oljebestandig materiale. Gjennomtrengningstid for hanskematerialet >8 timer.
- Hudvern** Ved risiko for hudkontakt eller sprut skal egnede verneklær benyttes, som kjeledress med lange ermer og ben, gummistøvler, gummiforkle m.m. Gå ikke med klær som er gjennomtrukket av produktet. Tilsølte klær tas av og vaskes før ny bruk. Etter hudkontakt, vask med såpe og lunkent vann.
- Annen informasjon** Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen - AT best.nr. 524. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) av 8. mars 2001, Arbeidstilsynets bestillingsnr. 566.

### LEVERANDØR

ABS SKADEDYRKONTROLL  
Solvikvn. 12  
1363 Høvik  
Telefon: 67 51 87 10 Fax: 67 51 87 11

**Hold deg orientert om tiltak og forholdsregler - før uhellet er ute. Du finner flere opplysninger i stoffkartoteket.**



**SKADEDYRKONTROLL**  
AUTORISERT FIRMA